



FONDATION NOUVELLE GRAND'ANSE
Pour l'Education, la Culture, la Science et la Technique
Jérémie, Décadé, km 5, Route Jérémie- Irois, Tél : +5093135-6621
E-mail : contact@fnga-haiti.org

AVIS D'APPEL D'OFFRES

N° DKH-FNGA-AO-2026-0801

Fourniture, transport et installation de 100 chatodos (réservoirs de stockage d'eau) de 200 gallons au bénéfice de ménages des 8e et 9e sections communales de Jérémie

Projet : « Renforcement de la résilience des communautés de 8e et de 9e section de la commune de Jérémie pour faire face aux aléas naturels et le changement climatique »

Bailleur / financement : BMZ ([Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement](#))

1. Contexte et justification

La commune de Jérémie, et en particulier les 8e et 9e sections communales, est régulièrement exposée aux aléas naturels (cyclones, fortes pluies, glissements de terrain, sécheresses) accentués par les effets du changement climatique. L'accès à l'eau potable et à l'eau utilitaire y demeure précaire pour une grande partie des ménages, notamment en période de sécheresse ou à la suite d'événements climatiques extrêmes qui endommagent les infrastructures existantes.

Dans le cadre du projet « Renforcement de la résilience des communautés de 8e et de 9e section de la commune de Jérémie pour faire face aux aléas naturels et le changement climatique », il est prévu d'installer 100 chatodos (réservoirs de stockage d'eau) de 200 gallons au bénéfice d'une centaine de ménages bénéficiaires, afin d'améliorer la collecte et le stockage des eaux de pluie captées à partir de la toiture de leurs habitations, et ainsi renforcer leur résilience face au stress hydrique.

C'est dans ce cadre que la Fondation Nouvelle Grand'Anse (FNGA) lance le présent appel d'offres en vue de sélectionner un ou plusieurs fournisseurs qualifiés pour la fourniture, le transport et l'installation de ces équipements.

2. Objet de l'appel d'offres

Le présent appel d'offres a pour objet la sélection d'un fournisseur (ou d'un consortium de fournisseurs) pour :

- La fourniture de 100 chatodos neufs de 200 gallons, conformes aux spécifications techniques décrites à la section 4 ;
- La construction d'un socle en béton enveloppant chaque chatodo sur une hauteur de 80 à 100 cm, le tout sur une hauteur de 50 cm ;
- La fourniture et la pose d'un tuyau de distribution muni d'un robinet pour chaque chatodo ;
- Le raccordement de chaque chatodo à la toiture de la maison du bénéficiaire, laquelle sert de surface de collecte des eaux de pluie ;
- Le transport des équipements et la main-d'œuvre nécessaire à l'installation complète et fonctionnelle des 100 unités sur les sites désignés dans les 8e et 9e sections communales de Jérémie.

3. Zone d'intervention et bénéficiaires

Les travaux seront réalisés au domicile de 100 ménages bénéficiaires répartis dans les 8e et 9e sections communales de la commune de Jérémie (département de la Grand'Anse). La liste précise des sites d'installation et les coordonnées des points focaux communautaires seront communiquées aux soumissionnaires ayant confirmé leur participation à la visite de site (voir section 6) et/ou en annexe du présent dossier.

Les soumissionnaires doivent tenir compte, dans l'élaboration de leur offre technique et financière, des conditions d'accès parfois difficiles à certaines localités (routes non asphaltées, zones montagneuses, distances entre les sites, conditions météorologiques).

4. Description des travaux et spécifications techniques

Chaque chatodo installé devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Élément	Spécification technique
Type de réservoir	Chatodo (réservoir de stockage d'eau) en polyéthylène haute densité (PEHD), qualité alimentaire, monobloc
Capacité nominale	200 gallons US ($\approx$ 757 litres), tolérance $\pm$ 5 %
Protection UV	Résine stabilisée aux UV ou traitement anti-UV certifié, garantissant une durée de vie minimale de 10 ans en exposition extérieure continue
Couleur	Opaque (noir, vert foncé ou bleu foncé) afin de limiter la pénétration de la lumière et le développement d'algues
Accessoires inclus	Couvercle amovible avec moustiquaire/grille anti-insectes, orifice de trop-plein, indicateur de niveau (souhaitable)
Surface de captage	Toiture existante des maisons des bénéficiaires ; raccordement de l'entrée du chatodo à la gouttière/descente pluviale existante, avec pose d'un dispositif simple de filtration des feuilles et débris
Socle du réservoir	Socle en béton armé ou maçonné, dimensionné pour supporter le chatodo plein en eau ($\pm$ 800 kg), hauteur minimale de 50 cm pour faciliter le soutirage par gravité
Système de distribution	Tuyau de sortie en PVC ($\varnothing$ 1/2" ou 3/4") équipé d'un robinet d'arrêt en laiton ou PVC renforcé, positionné à hauteur d'usage pour les bénéficiaires
Étanchéité	Ensemble des raccords et joints garantissant une étanchéité totale, sans fuite, à la pression statique de la colonne d'eau
Garantie	Garantie minimale d'un (1) an sur le réservoir et les accessoires, pièces et main d'œuvre

Le fournisseur doit prévoir une visite préalable de chaque site (ou d'un échantillon représentatif de sites lors de la visite officielle) afin de confirmer la faisabilité du raccordement à la toiture existante et d'ajuster, le cas échéant, la proposition technique (longueur de tuyauterie, hauteur du socle, etc.).

5. Conditions d'éligibilité des soumissionnaires

Peuvent soumissionner les entreprises, fournisseurs ou artisans organisés qui répondent aux conditions suivantes :

- Être légalement enregistré en Haïti (patente valide et numéro d'identification fiscale) ;
- Justifier d'une expérience d'au moins deux (2) réalisations similaires (fourniture et/ou installation de réservoirs d'eau ou travaux assimilés) au cours des trois (3) dernières années ;

- Disposer de la capacité logistique nécessaire pour livrer et installer les équipements dans des zones rurales d'accès parfois difficile ;
- Fournir des références vérifiables (clients, projets antérieurs) ;
- Ne pas figurer sur une liste d'exclusion, de sanction ou d'inéligibilité d'un bailleur international ou de l'État haïtien.

6. Visite de site

Une visite de site est organisée afin de permettre aux fournisseurs intéressés de prendre connaissance des conditions réelles d'installation (accès, état des toitures, distances entre les habitations, etc.) avant la soumission de leur offre.

Date	Mardi 01 Septembre 2026
Heure et point de rassemblement	9h00, Bureau de la FNGA, km05, Décadé, Rte Jérémie-Irois Jérémie
Itinéraire	Visite d'un échantillon représentatif de sites dans les 8e et 9e sections communales, avec accompagnement d'un représentant de [NOM DE L'ORGANISATION]
Inscription préalable	Obligatoire, au plus tard le lundi 24 août 2026 à 16h00, par courriel à [adresse@organisation.org] avec le nom de l'entreprise et le nombre de participants (2 maximum par soumissionnaire)
Transport	À la charge de chaque soumissionnaire
Attestation	Une attestation de participation sera remise sur place et devra être jointe au dossier de soumission

La participation à la visite de site est fortement recommandée. Aucune réclamation relative aux conditions d'accès ou d'installation sur site ne sera recevable après la remise des offres de la part d'un soumissionnaire n'y ayant pas participé.

7. Composition du dossier de soumission

Le dossier de soumission, rédigé en français ou en créole, devra comprendre :

- Une lettre de soumission signée par le représentant légal (voir annexe) ;
- Une copie de la patente à jour ;
- Une preuve d'inscription légale de l'entreprise (statuts, certificat d'immatriculation) ;
- Une liste des références et expériences similaires des trois (3) dernières années, avec coordonnées de contact vérifiables ;
- Une offre technique détaillée : fiche technique du chatodo proposé (avec photos et, si possible, certificats de conformité), méthodologie d'installation, calendrier d'exécution ;
- Une offre financière complète, sur la base du bordereau de prix fourni en Annexe 1 ;
- L'attestation de participation à la visite de site (le cas échéant) ;
- Une déclaration de non-conflit d'intérêts et de non-figuration sur une liste d'exclusion.

8. Calendrier du processus

Étape du processus	Date / échéance
Publication de l'avis d'appel d'offres	Lundi 24 août 2026
Date limite pour soumettre des questions écrites	Vendredi 28 août 2026, 16h00
Visite de site obligatoire (8e et 9e sections communales)	Mardi 01 Septembre 2026, 9h00
Publication des réponses aux questions des soumissionnaires	Jeudi 03 Septembre 2026
Date et heure limites de dépôt des offres	Vendredi 04 septembre 2026, 16h00
Ouverture des plis	Mardi 08 septembre 2026, 9h00
Évaluation technique et financière des offres	Du 09 au 11 septembre 2026
Notification du/des soumissionnaire(s) retenu(s)	Vendredi 11 septembre 2026
Signature du contrat	Semaine du 14 septembre 2026
Démarrage de la livraison et de l'installation	Semaine du 21 septembre 2026

9. Critères d'évaluation des offres

Les offres seront évaluées selon la grille de notation suivante, sur un total de 100 points. Seules les offres ayant obtenu un minimum de 70 points sur le volet technique (critères 1 à 4) seront admises à l'évaluation financière.

Critère d'évaluation	Points
Conformité technique du chatodo proposé aux spécifications (fiche technique, échantillon/photos)	30
Expérience et références dans des projets similaires (fourniture et/ou installation de réservoirs)	20
Méthodologie proposée et calendrier d'exécution	15
Capacité logistique et présence/expérience dans la Grand'Anse / zones rurales	10
Offre financière (prix le plus bas parmi les offres techniquement conformes)	25
TOTAL	100

10. Modalités de dépôt des offres

Les offres en dur devront être déposées sous pli fermé, portant la mention « NE PAS OUVRIR — **N° DKH-FNGA-AO-2026-0801** », à l'adresse suivante : Km05, Décadé, Rte Jérémie-Irois, au plus tard le vendredi 4 septembre 2026 à 16h00, heure locale.

Les offres peuvent être soumis également par courrier électronique, à l'adresse mail de la FNGA : contact@fnga-haiti.org, moyennant le cryptage des documents à l'aide d'un Mot de passe qui sera sollicité au moment de l'ouverture des plis.

Toute offre reçue après cette date et heure sera rejetée sans être ouverte et les documents non cryptés ne seront pas considérés.

Les offres devront être valables pour une durée minimale de soixante (60) jours à compter de la date limite de dépôt.

11. Modalités de paiement et garanties

Les modalités de paiement (avance de démarrage, paiements intermédiaires et solde à la réception définitive) seront précisées dans le contrat conclu avec le(s) soumissionnaire(s) retenu(s). Le fournisseur retenu devra garantir les équipements fournis pendant une durée minimale d'un (1) an et assurer le service après-vente en cas de défaut de fabrication ou d'installation.

12. Renseignements complémentaires

Pour toute question relative au présent appel d'offres, les soumissionnaires peuvent contacter :

- Nom du point focal : Marc-Etienne LOUIS
- Fonction : Officier de projet
- Téléphone :
- Courriel : marc-etiennelouis@fnga-haiti.org

Toute question devra parvenir au plus tard le vendredi 28 août 2026 à 16h00. Les réponses seront communiquées à l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à la visite de site, dans un souci d'équité et de transparence du processus.

Annexe 1 — Bordereau de prix

Les soumissionnaires sont invités à compléter le tableau ci-dessous en indiquant les prix unitaires et totaux, en Gourdes haïtiennes (HTG) ou en dollars, toutes taxes comprises.

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire (HTG)	Prix total (HTG)
1	Chatodo en PEHD, 200 gallons, avec couvercle et accessoires	Unité	100		
2	Fourniture et construction du socle en béton	Unité	100		
3	Kit de distribution : tuyau PVC + robinet	Unité	100		
4	Raccordement au système de captage (toiture/gouttière) et filtre anti-débris	Unité	100		
5	Transport et livraison sur les sites (8e et 9e sections, commune de Jérémie)	Forfait	1		
6	Installation, mise en service et formation sommaire des bénéficiaires	Forfait	1		
TOTAL GÉNÉRAL (HTG ou USD, toutes taxes comprises)					

Montant total en lettres : _____

Annexe 2 — Formulaire de lettre de soumission (modèle)

À l'attention de la Fondation Nouvelle Grand'Anse (FNGA) : **[NOM DE L'ORGANISATION]**

Objet : Soumission relative à l'Appel d'offres **N° DKH-FNGA-AO-2026-0801**

Je soussigné(e), **[Nom et prénom]**, agissant en qualité de **[fonction]** de l'entreprise **[nom de l'entreprise]**, après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, y compris des spécifications techniques et des conditions du présent avis, et après avoir, le cas échéant, visité les sites d'installation, soumetts par la présente mon offre technique et financière pour la fourniture, le transport et l'installation de 100 chatodos de 200 gallons dans les 8e et 9e sections communales de Jérémie, pour un montant total de _____ HTG/ USD (toutes taxes comprises).

Je certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent dossier et m'engage à respecter le calendrier d'exécution proposé en cas d'attribution du marché.

Fait à _____, le ____ / ____ / 2026

Nom, signature et cachet de l'entreprise :